



ຮັບວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຫຼ້າສຸດ 2024-2025

CDC ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ເຂົ້າໄປຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດຂອງປີ 2024-2025. ມີວັກຊີນສາມປະເພດໄວ້ໃຫ້: ໄຟເຊີ, ໂມເດີນນາ ຫຼື ໂນວາແວັກ (ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ) ແລະ ວັກຊີນເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍທີ່ມີອາການຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກ ຄໍວິດ-19 ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ບໍ່ມີວັກຊີນຊະນິດໃດໜຶ່ງດີກວ່າວັກຊີນຊະນິດອື່ນ. ທ່ານຄວນຈະຮັບວັກຊີນທີ່ມີໃຫ້ ແລະ ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງທ່ານ. ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງທີ່ຈະຮັບວັກຊີນຢື່ນໜຶ່ງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຜ່ານມາ.

<p>ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 4 ປີ</p> <p>ຢ່າງໜ້ອຍ</p> <p>1</p> <p>ເຂັມວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດ</p> <p>(ອາດຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຫຼາຍເຂັມເພື່ອໄດ້ຮັບເຂັມທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດ)</p>	<p>ອາຍຸ 5 ຫາ 11 ປີ</p> <p>1</p> <p>ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼ້າສຸດ</p>	<p>ອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ</p> <p>ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ</p> <p>1 ວັກຊີນໄຟເຊີ ຫຼື ໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດ</p> <p>ຫຼື</p> <p>2 ເຂັມຂອງວັກຊີນໂນວາແວັກໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດ</p>	<p>ອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ</p> <p>ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ</p> <p>1</p> <p>ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼ້າສຸດ</p>
---	--	--	--

ໄວຣັສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີການປ່ຽນຢູ່ສະເໝີ ແລະ ການປ້ອງກັນຈາກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນມີຄວາມສາມາດຫຼຸດລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ. ການໄດ້ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຟື້ນຟູລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະ ໃຫ້ການປ້ອງກັນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກໄວຣັສຫຼາກຫຼາຍປະເພດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ.



ບຸກຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບ ປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງກໍອາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາເພີ່ມ. ໃຫ້ໂອລົມກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.

ຊື່ໃຫ້ທ່ານປຶກສາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼ້າສຸດ 2024-2025 ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງກຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 (www.health.mn.gov/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html) ຫຼື CDC: ໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວສານຫລາສຸດກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 (www.cdc.gov/covid/vaccines/stay-up-to-date.html) ສຳລັບຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ