

Herramienta de prueba de síntomas de la influenza (gripe) para padres y proveedores de cuidados

Use este cuestionario cada día que su hijo esté enfermo con síntomas similares a los de la influenza (gripe) y siga las instrucciones para cuando debe mantener a su hijo en casa y qué informar a la escuela.

	Tiene	su	hij	0:
--	-------	----	-----	----

Fiebre de 100 °F o más alta	Sí	No
Tome la temperatura del niño ante	s de darle algúr	n medicamento para la fiebre, como Tylenol.
Dolor de garganta	Sí	No
Гоѕ	Sí	No

¿Debo mantener a mi hijo en casa

- Si respondió "Sí" para fiebre Y uno de los otros síntomas, mantenga a su hijo en casa al menos durante 24 horas hasta que la fiebre desaparezca sin medicamento para la fiebre. Para muchos niños, esto será de cinco a siete días. El niño deberá sentirse lo suficientemente bien para volver a la escuela. Si tiene preguntas acerca de la salud o de los síntomas de su hijo, llame a su médico o clínica.
- Si el médico o en la clínica le han diagnosticado a su hijo otra enfermedad, tal como estreptococo, siga las recomendaciones del médico o clínica y la política de la escuela acerca de cuándo debe volver a la escuela.

¿Qué debo informar a la escuela de mi hijo?

- Si respondió "Sí" para fiebre Y uno de los otros síntomas, informe a la escuela que su hijo está en casa porque tiene una enfermedad similar a la influenza.
- Si el médico o la clínica le ha diagnosticado a su hijo otra enfermedad, tal como estreptococo, informe a la escuela.

Vaccine-Preventable Disease Section PO Box 64975 St. Paul, MN 55164-0975 651-201-5414 www.mdhflu.com

Para obtener esta información en un formato diferente, llame al: 651-201-5414.